

Theater Diekhuus, Rabobankzaal

Technische informatie

Algemene gegevens

Adresgegevens : Beneden Zandpad 7
Postcode : 3241 GA
Plaats : Middelharnis

Contactgegevens

Telefoon Algemeen : 0187482400
Email Algemeen : receptie@zijngo.nl

Programming : Leon Soeterboek
Email programmeur : l.soeterboek@zijngo.nl

Techniek : Mark Kieviet
Telefoon theatertechniek : 0637321169
Email theatertechniek : mark@makiaudio.nl

Hospitality : Gerben Kieviet
Email hospitality : g.kieviet@zijngo.nl

Omschrijving

De theaterzaal is een vlakkevloertheater op de begane grond met 105 stoelen op de tribune en 2x 4 persoons banken.

Bereikbaarheid

Laden en lossen kan op het voorgelegen plein, groene deur op rechter vleugel geeft directe toegang tot de zaal.

Gratis vergunningvrije parkeergelegenheid op Secretaris Nijghstraat ter hoogte van nr7, 3241 GS Middelharnis. Let op dat je buiten de vergunningszone staat.

Standaard tijden

Opbouw : 15:00
Diner : 18:00
Aanvang avondvoorstelling : 20:15
Aanvang middagvoorstelling : 14:00

Tijden kunnen in overleg worden aangepast.

Afmetingen

Speelvlak

Met afstopping : 6,60 x 6,50 m
Zonder afstopping : 7,60 x 6,50 m

Hoogte

Hoogte balken	:	4,50 m
Vrije hoogte	:	4 m

Deuren

Laad- en losdeur	:	1,40 x 2,10 m
Kleinste deur kleedkamer	:	0,90 x 2,10

Afstopping

Rondom zwart middels rails
 Poten kunnen gemaakt worden op 3 dieptes
 Achter het fond is een wit projectiescherm aanwezig

Vloer

Licht houten vloer
 Balletvloer aanwezig in zwart

Faciliteiten

Afsluitbare backstage ruimte voorzien van wastafel aanwezig direct aan de speelvloer met split doorgang in het fond.

Diner

Het theater verzorgt een warme gezonde maaltijd voor het gezelschap, graag doorgeven met hoeveel jullie zijn en dieetwensen/allergieën doorgeven aan Linda van Rossum.

Licht

Lichtcomputer	:	Zero 88 FLX S48 1U.
Sturing	:	DMX 5 polig via splitter.

Dimmers	:	22x 2kw,
---------	---	----------

Armaturen

Standaard in de kap hangt:

Front	:	4x PC Selecon Rama 1kW, 5x Profiel Selecon Pasific 0,65kW
Portaal	:	4x Robe Robin 150
Tegenlicht 1e plan	:	3x Prolights Eclipse Fresnel TW
Teggenlicht 2e plan	:	3x Prolights Eclipse Fresnel TW

Losse armaturen

Enkele multiparren, PC's, profielspots en PC's.

Filters

Verschillende standaard filters beschikbaar.

Aansluitingen

40 aansluitingen op diverse plekken in het dak op schuko.
 8 vloeraansluitingen op schuko.
 Hardpatch naar aansluitingen.

Zie bijlage voor patchlijst

Geluid

Mengtafel : Midas M32r
Stagebox : Behringer S32
Luidsprekers : 2x D&B Max12
Subwoofers : 2x RCF 705-AS
Monitoren : 2x Electro voice ZXA1-90B powered, 3x dB Technologies L160D

Microfoons : 4x Sennheiser E935
2x Sennheiser E906
2x Shure SM57
4x Omnitronic Mono DI
2x Millenium stereo DI
1x Sennheiser EW100 E935 draadloze handheld

Vrije 50 meter Cat5e lijn van regie naar achter op toneel.

Video

Op aanvraag zijn projector + lens, scherm en bekabeling beschikbaar.
EPSON PU-2010B
Acer P5515

Stroom

2x CEE5p 400v 32akrachstroom tbv Dimmers (vanuit hier ook 4 10a lijnen te patchen voor vaste spanning)
1x Gedeelde licht/geluidgroep
2x Schuko losse groep 230v 16a op vloer

Rigging

Er is 1 zelf rijdende hoogwerker aanwezig om e.e.a. in te hangen in de lichtpijpen in het dak. Wij hebben zelf geen andere hijs- en hef materialen aanwezig.